

**CERT**

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8501BT0526Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	TECE GmbH Hollefeldstraße 57, D-48282 Emsdetten
Vertreiber <i>distributor</i>	TECE GmbH Hollefeldstraße 57, D-48282 Emsdetten
Produktart <i>product category</i>	Installationssysteme und Systemverbinder: Trinkwasserinstallationssystem (8501)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Trinkwasserinstallationssystem bestehend aus Steckverbindern aus Kunststoff (PPSU) und Übergangsverbindern aus Metall und Verbundrohren aus PE-RT/Al/PE-RT bzw. PE-Xc/Al/PE-RT
Modell <i>model</i>	TECElogo Push
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: V098/21.2 vom 21.07.2021 (IMA) Baumusterprüfung: V380/17.2 vom 17.04.2019 (IMA) Baumusterprüfung: B714/13.1.1 vom 09.05.2014 (IMA) Baumusterprüfung: B714/13.2.1 vom 09.05.2014 (IMA) Ergänzungsprüfung: K 14 0348 vom 27.02.2014 (MPD)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 534-(P) (01.07.2015) DVGW CERT ZP 8500 (01.01.2017) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	29.11.2026 / 21-0942-WNV

70029-04 A DE

10.11.2021 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification bodyDeutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05DVGW CERT GmbH
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
TECElogo Push	Nenndurchmesser: 16,0 mm, mit Rohr 16,0 x 2,00 mm	Rohre: DW-8247CO0028, DW8236BS0038
TECElogo Push	Nenndurchmesser: 20,0 mm, mit Rohr 20,0 x 2,25 mm	Rohre: DW-8247CO0028, DW8236BS0038
TECElogo Push	Nenndurchmesser: 25,0 mm, mit Rohr 25,0 x 2,50 mm	Rohre: DW-8247CO0028, DW8236BS0038
TECElogo Push	Nenndurchmesser: 32,0 mm, mit Rohr 32,0 x 3,00 mm	Rohre: DW-8247CO0028, DW8236BS0038
TECElogo Push	Nenndurchmesser: 40,0 mm, mit Rohr 40,0 x 4,00 mm	Rohr: DW-8247CO0028
TECElogo Push	Nenndurchmesser: 50,0 mm, mit Rohr 50,0 x 4,50 mm	Rohr: DW-8247CO0028
TECElogo Push	Nenndurchmesser: 63,0 mm, mit Rohr 63,0 x 6,00 mm	Rohr: DW-8247CO0028

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
DW-5253BQ0577	Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation	01/U70 EP/01/U70 EP	LAV.EL GOMMA S.r.l.
DW-5253BR0318	Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation	7EP1197/7EP1197	Hutchinson - Le Joint Francais SNC
DW-8236BS0038	PE-RT/Al/PE-RT-Rohr, Fert.-Gr. 1	"Multilayer" PE-RT/Al/PE-RT/"Multilayer" PE-RT/Al/PE-RT	Multilayer Pipe Company Sp. z.o.o.
DW-8247CO0028	PE-Xc/Al/PE-RT-Rohr, Fert.-Gr. 1	Verbundrohr "Multilayer"/Verbundrohr "Multilayer"	Multilayer Pipe Company Sp. z.o.o.

